

Уважаемые партнеры,
информируем Вас о вводе новых позиций ТМ HOLA.

1. Наименование:
Детали подвески HOLA.

HOLA	OE NUMBERS
Арт. RE12-018	96407486
Арт. RE11-018	96407485
Арт. RE12-029	1730933, 1315074, 1317446, 1328877, 1388549, 1541652, 1894033, 274501, 30723104, 31201412, 3M51-3289-AC
Арт. RE11-029	1730934, 4M513290AD, 31201413, 3M51-3290-AC, 3M51-3C437-AA, 3M51-3C437-AB, 4M51-3290-AB, 4M51-3290-AC
Арт. RE12-019	93740723, 93740623, 93740723, 93740623, 521596, 521596
Арт. RE11-019	93740622, 93740722, 521595, 521595, 93740622, 93740722
Арт. RE12-032	1J0422812B, 1J0422812B, 1J0422812B, 1J0422812B
Арт. RE11-032	1J0422811B, 1J0422811B, 1J0422811B, 1J0422811B
Арт. RE12-028	48527-JD01A, D8E20-JG00A, D8520-JG00A, D8520-JY00A, D8520JY00A
Арт. RE11-028	48647-JD01A, D8F40-JG00A, D8640-JG00A, D8640-JY00A, D8640JY00A
Арт. TR10-024	6RD423810, 6RU423810, 6RU423810, 6RU423810, 6RU423810, 6RU423810
Арт. TR10-032	1K0423803A, 1K0423803C, 1K0423804A, 1K0423810A, 1K2423051AD,
Арт. LS10-026	551103022R, 8200814411, 551103022R, 8200814411, 1K2423051M, 3C0423810A

RE11-018

Наконечник рулевой тяги, левый

RE12-018

Наконечник рулевой тяги, левый

CHEVROLET

Lacetti (J200)

Nubira

DAEWOO

Gentra

Lacetti

Nubira



RE12-019

Наконечник рулевой тяги, правый

RE11-019

Наконечник рулевой тяги, левый

CHEVROLET

Aveo (T200, T250)

Kalos

DAEWOO

Kalos

RAVON

Nexia 3



LS10-026

Стойка стабилизатора, передняя, левая/правая

RENAULT

Duster

Kaptur

NISSAN

Terrano (D10)



HOLA™

RE12-029

Наконечник рулевой тяги, правый,

RE11-029

Наконечник рулевой тяги, левый

FORD

C-Max

Focus C-Max

Focus II

Focus III (с ГУР)

VOLVO

C30 (533)

C70 (542)

S40 II(544)

V50 (545)



TR10-024

Тяга рулевая, левая/правая

VW

Polo Sedan

Polo (6R,6C,61)



RE12-028

Наконечник рулевой тяги, правый

RE11-028

Наконечник рулевой тяги, левый

NISSAN

Qashqai/Qashqai+2 I(J10, JJ10)

X-trail (T31)

RENAULT

Koleos I(HY)



RE12-032

Наконечник рулевой тяги, правый

RE11-032

Наконечник рулевой тяги, левый

AUDI

A3 (8L)

SKODA

Octavia I(1U)

VW

Bora (1J2,1J6)

Golf IV (1J1, 1J5)



TR10-032

Тяга рулевая, левая/правая

AUDI

A3 (8P,8V)

Q3 (8U)

SKODA

Octavia II (1Z3, 1Z5)

Octavia III (5E3,5E5)

Superb (3T)

Yeti (5L)

VW

Caddy III/IV

Golf V/VI/VII

Jetta (1K2,162)

Passat (362, 3C2, 3C5,3G2)

Passat CC (357,358)

Scirocco (137,138)

Sharan (7N)

Tiguan (5N)

Touran (1T1, 1T2,1T3)



HKW ENGINEERING & TECHNOLOGY SDN. BHD.

8-1 & 8-2, Level 8, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur

Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia

info@hola-auto.com



Уважаемые партнеры,
информируем Вас о вводе новых позиций ТМ HOLA.

1. Наименование:
Приводные ремни **HOLA**.

HOLA	ТИП РЕМНЯ	РАЗМЕР РЕМНЯ	КРАТКАЯ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Арт. PH6042	ELAST, Поликлиновой	6PK778E	LADA Vesta, Xray, Largus (ав. BA3) (-AC)
Арт. PH6203	ELAST, Поликлиновой	6PK1039E	LADA Vesta, Xray, Largus (+AC)
Арт. PH6818	Поликлиновой	6PK1820	LADA Largus 1.6 (+AC,+PS); RENAULT Logan/Sandero 1.6, Duster 1.6
Арт. PH6977	Поликлиновой	6PK1200	LADA Largus 1.6 16V (+PS) (-AC); RENAULT Duster 1.6, 1.5dCi, Fluence 1.6, Logan/Sandero (I,II) 1.6, Megane (II,III) 1.5dCi, 1.6, Scenic (II,III) 1.5dCi, 1.6
Арт. PH6982	Поликлиновой	6PK1685	LADA 2110-12, Priora (2170) (+AC)
Арт. PH6987	Поликлиновой	6PK1115	LADA 2110-12 16V (+PS), Priora 16V (+PS)
Арт. PH6996	Поликлиновой	6PK1125	LADA 2110-12 16V (+AC), Priora 16V (+AC)
Арт. PH6990	Поликлиновой	6PK995	LADA Kalina II 16V (+AC)
Арт. PH6993	Поликлиновой	6PK836	LADA Largus (12-) 1.6 8V (-PS); RENAULT Logan/Sandero 1.6 8V (-PS)
Арт. PH6994	ELAST, Поликлиновой	6PK823E	LADA Granta (2190) (-AC)
Арт. PH6997	Поликлиновой	6PK1130	LADA Largus 1.6 16V (-AC); RENAULT Logan/Sandero 1.6 16V (-AC)
Арт. PH5750	Поликлиновой	5PK1110	LADA Largus 1.6 8V (-AC, +PS); RENAULT Logan/Sandero (I,II) 1.4, 1.6 8V (-AC, +PS)
Арт. PH4048	Поликлиновой	4PK810	CHEVROLET Niva (2123); LADA Niva (21213-14)
Арт. PH5113	ELAST, Поликлиновой	6PK1020E	LADA Granta (2190) (+AC)
Арт. PH4916	Поликлиновой	4PK698	LADA 2108-99 (инж)
Арт. PH5005	Поликлиновой	5PK1125	RENAULT Duster 2.0 (-AC)
Арт. PH5705	Поликлиновой	5PK1750	RENAULT Clio II (+AC), Kangoo (+AC), Logan/Sandero (+AC); MB A-class (W168)
Арт. PH4718	Поликлиновой	4PK725	RENAULT Logan 1.6, Kangoo 1.6; NISSAN Micra (K11)
Арт. PH4845	Поликлиновой	4PK715	RENAULT Logan/Sandero 1.4, 1.6 (-AC, -PS); DAEWOO Matiz 1.0; CHEVROLET Spark 1.0, Matiz 1.0
Арт. PH4885	Поликлиновой	4PK913	RENAULT Logan/Sandero 1.4, 1.6 8V (+AC, -PS); DAEWOO Matiz 0.8
Арт. PH3500	Поликлиновой	8PK2450	GAZ Gazelle Next (Cummins ISF 2.8) (+AC)
Арт. PH3515	Поликлиновой	8PK2495	GAZ Gazelle Business (Cummins ISF 2.8) (+AC)
Арт. PH3590	Поликлиновой	8PK2166	GAZ Gazelle Business, Next (Cummins ISF 2.8)
Арт. PH6975	Поликлиновой	6PK1413	GAZ Gazelle, Sobol (ZMZ 405, Euro-3) (+PS); UAZ Patriot, Hunter (2.7) (+PS)
Арт. PH6976	Поликлиновой	6PK1275	GAZ Gazelle, Sobol (ZMZ 405, Euro-3) (-PS); UAZ 3160, Patriot (ZMZ 409) (-AC)
Арт. PH6984	Поликлиновой	6PK1805	GAZ Gazelle, Sobol (UMZ 4216, Evotech 2.7); NISSAN X-Trail 2.5; RENAULT Koleos 1 2.5
Арт. PH6215	Поликлиновой	6PK1030	GAZ Gazel, Sobol (ав. 560 Steyr) (-PS)
Арт. PH6305	Поликлиновой	6PK1395	UAZ Patriot (ZMZ 51432, Euro-4) (-AC)
Арт. PH6520	Поликлиновой	6PK1235	UAZ 3163 Patriot (ZMZ 409) (+PS)
Арт. PH6805	Поликлиновой	6PK2100	UAZ Patriot (ZMZ 409, Euro-3) (+PS), Hunter (ZMZ 409, Euro-3) (+PS)
Арт. PH6983	Поликлиновой	6PK1693	UAZ Hunter, Patriot 3160 (+AC) (ZMZ 514)
Арт. PH6985	Поликлиновой	6PK2120	UAZ Patriot (ZMZ 409, Euro-4) (+AC)
Арт. PH6986	Поликлиновой	6PK1190	UAZ 3151, Patriot, Hunter (+PS) (ZMZ 409, Euro-4)
Арт. PH6988	Поликлиновой	6PK1054	UAZ Hunter, Partiot (ZMZ 4091)
Арт. PH6992	Поликлиновой	6PK923	UAZ Hunter (ZMZ 514)
Арт. PH6995	Поликлиновой	6PK905	UAZ Hunter (ZMZ 514) (2008-)
Арт. PH6803	Поликлиновой	6PK2140	HYUNDAI Solaris (+AC); KIA Cerato II 1.6 (+AC), Rio III (+AC); MB Sprinter (95-06)
Арт. PH6979	Поликлиновой	6PK1256	HYUNDAI Creta 1.6 (+AC), Solaris II (+AC), Tucson (TU) (+AC), i40 (+AC); KIA Ceed (ED,JD) (+AC), Cerato 1.6, Picanto 1.0 (+AC), Rio IV (+AC), Soul (I,II) (+AC) Sportage (SL,QL) (1.6); LEXUS ES (V60) 2.5; TOYOTA Camry (V50) 2.5, RAV 4 (III,IV) 2.5
Арт. PH6981	Поликлиновой	6PK1530	HYUNDAI Solaris (-AC); KIA Cerato II (-AC), Rio (-AC)
Арт. PH6991	Поликлиновой	6PK955	HYUNDAI Elantra (HD,MD) (-AC), i30 (FD) (-AC); KIA Cee'd (ED) (-AC), Cerato (TD) (-AC), Soul (AM) (-AC), Venga (VN) (-AC); ZAZ Chance 1.3 (-AC,+PS)
Арт. PH6353	Поликлиновой	6PK1228	HYUNDAI Solaris II 1.4 (+AC); KIA Rio IV 1.4 (+AC)
Арт. PH6980	Поликлиновой	6PK1432	AUDI A1 1.2, A3 1.2; SKODA Fabia II 1.2, Octavia II 1.2, Rapid 1.2, Yeti 1.2; VW Beetle 1.2, Caddy III, Golf VI 1.2, Jetta IV 1.2
Арт. PH6989	Поликлиновой	6PK1005	AUDI A1 1.4, A3 1.2, 1.4, 1.5, Q3 1.4; SKODA Fabia III 1.0, Kodiaq 1.4, Rapid 1.2, 1.4, Octavia III 1.4, 1.5, Rapid 1.2, 1.4, Yeti 1.2; VW Beetle 1.2, 1.4, Golf (VI,VII) 1.2, 1.4, Polo 1.4, Tiguan 1.4
Арт. VH1026	Клиновой	10x900	GAZ Gazel, Sobol (UMZ 4215)
Арт. VH3040	Клиновой	13x1040	GAZ Gazel, Sobol (UMZ 4216, Euro-4)
Арт. VH3655	Клиновой	13x875	GAZ Gazel, Sobol (UMZ 4216, Euro 3)
Арт. VH1027	Клиновой	13x900	GAZ Gazel, Sobol (UMZ 4216)
Арт. VH1028	Клиновой	13x775	GAZ Gazel, Sobol (UMZ 4216, Evotech 2.7)
Арт. PH6978	Поликлиновой	6PK1045	ZAZ Chance 1.3 (+AC,+PS)

2. Технические преимущества:

Клиновые ремни:

- Прочный корд из полиэстера позволяет реализовать минимальное удлинение и высокие нагрузочные характеристики.
- Специальный состав резины с поперечно расположенными волокнами гарантирует поперечную устойчивость.
- Оптимальный профиль зубьев обеспечивает эффективную равномерную передачу усилия и оптимальный отвод тепла.
- Прочность на разрыв >4000 N.

Поликлиновые ремни:

- Высокопрочная тканевая основа обеспечивает оптимальную износостойкость ремня.
- Прочный корд из полиэстера позволяет реализовать минимальное удлинение и высокие нагрузочные характеристики.
- Упрочненный специальными элементами состав резины устойчив к износу, механическим повреждениям, воздействию масла и озона.
- Прочность на разрыв >4000 N.

Поликлиновые ремни ELAST:

- Высокопрочная тканевая основа обеспечивает оптимальную износостойкость ремня.
- Эластичный нейлоновый корд обеспечивает высокую гибкость с минимальным шумом и вибрацией.
- Упрочненный специальными элементами состав резины устойчив к износу, механическим повреждениям, воздействию масла и озона.
- Прочность на разрыв >8000 N.

Уважаемые партнеры,
информируем Вас о вводе новых позиций ТМ HOLA.

1. Наименование:

Детали тормозной системы **HOLA**.

HOLA	OE NUMBERS
Арт. HD003	A21R233501078
Арт. HD005	8450031131
Арт. HD008	2217-3501077, 2217-3501078
Арт. HD009	C41R92-3502078
Арт. HD010	3160-3501076, 3160-03-5010760-97, 3160-3501075, 3160-3501076-96

HD005

Тормозной диск, задний

LADA
Vesta
Vesta SW
Xray



HD003

Тормозной диск, вентилируемый, передний

GAZ
Gazelle Next
HD009

Тормозной диск, вентилируемый, задний

GAZ
Gazelle Next (грузоподъемность 4,6 т.)



HD008

Тормозной диск, вентилируемый, передний

GAZ
Sobol (2217)



HD010

Тормозной диск, вентилируемый, передний

UAZ
Patriot
Hunter



4. Технические преимущества:

- выверенное сочетание используемых компонентов в ходе отливки чугуна обеспечивает оптимальную теплопроводность и необходимую прочность.
- использование серого чугуна с высоким содержанием углерода позволяет уменьшить вибрации и снизить уровень шума.
- применение высокоточной автоматической балансировки позволяет исключить неравномерность веса диска и вероятность появления вибрации.
- высокое качество обработки тормозных поверхностей позволяет достичь отличного взаимодействия диска с тормозной колодкой.
- биение не более 0,05 мм



5. Потребительские преимущества

- лучшая работа тормоза вследствие оптимального взаимодействия тормозного диска с тормозной колодкой.
- оптимальное сочетание износостойких и рабочих характеристик.
- отсутствие вибраций и низкий уровень шума.
- гарантия на продукцию 24 месяца